

DESOGERME AGRISEC

DESINFECTANTE DE MATERIALES Y BARRICAS



- **Garantiza una perfecta higiene de los materiales y superficies y permite, por su rapida evaporacion, el uso inmediato de los materiales tratados.**
- **Bactericida, fungicida y virucida.**
- **No corroe las superficies y no deja ninguna marca.**
- **Sin residuos una vez seco.**
- **Compatible con el contacto alimentario.**
- **Cumple con el estandar EN 1650 y AFNOR NFT 72.301.**
- **Registro N° 9900260 por el Ministerio Francés de Agricultura.**
- **Existe en aerosol.**

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS :

- Liquido limpio, incoloro, poco espumante.
- Olor caracteristico (Alcohol).
- Densidad a 20°C : 0,88 ± 0,01.
- pH : 7,5 (neutro).
- Mojante y penetrante.
- Evaporacion rapida.
- Miscible con agua.
- Punto de congelacion : - 25°C.
- No corroe los plasticos ni los metales (inox, aceros, cobre, laton, aluminio).
- **Bactericida (al 2%)** con amplio espectro : Gram +, Gram -, (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, E.coli, Enterococcus hirae.).
- **Fungicida (al 40%)** : mohos, levaduras, (*Candida albicans*, *Aspergillus niger*, *Brettanomyces*).
- **Virucida (al 100%)**.
- Activo en agua dura y presencia de materias proteicas (POV).
- Sin habituacion de micro-organismos.
- Cumple con el estandar biocida NFT 72.301, EN 1650.
- LD 50 en ratas via oral > à 2000 mg/kg.
- Contiene PHMB al 4 g/l y ethanol alimenticio al 355 g/l.
- **DESOGERME AGRISEC** es un biocida utilizado para el uso PT 03 (productos biocidas para higiene veterinaria), PT 04 (desinfectantes de superficies en contacto con productos alimentarios) y PT 02 (salud publica).
- Directiva biocida CE 98/8 : las substancias activas utilizadas en la la formulacion estan notificadas en el apendice II.

SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE :

- Facilmente inflamable y irritante para los ojos en *version a granel*.
- Extremadamente inflamable en *version aerosol*.
- Evite el arrojado del producto concentrado en el medio ambiente (tratar de utilizar la totalidad del producto). Eliminar el envase vacio al centro de recogida correspondiente.

MODO DE EMPLEO :

- **Manual o por pulverizacion** : respetar las dosis de empleo segun el tipo de contaminacion.
- Para el tratamiento de equipo de transporte, locales y equipo de almacenamiento : fungicida 40% y bactericida 2%.
- Para desinfeccion de locales y materiales de cultura y cosecha (hivernaderos) : fungicida 40%, bactericida 2% y virucida 100%.
- Tiempos de contacto a 20°C : bactericida : 5 min, fungicida : 15 min y virucida : 30 min. (virus bacteriophages T2 et MS2 en 30 min).
- Las superficies en contacto con productos alimentarios deben ser enjuagadas con agua potable (para eliminar depositos de germenos muertos) o con vapor de agua antes de reutilizacion.
- Reservado al uso profesional.
- **Applications** : higiene de locales y zonas (de almacenamiento , comerciales, condicionamiento, transformacion industrial , camaras frigorificas...), vehiculos y materiales (herramientas de poda, accesorios mobiles, ropa, guantes y botas...)
- Producto utilizable en industria agro-alimentaria.

Codigo producto: a granel : 1543 / MG 8.38 / 30L.
aerosol : 373 / MG 14.83 / 6