DÉSOGERME BACTIBIO DES PAA5 - *Gamme végétale*

DÉSINFECTANT OXYGÉNÉ UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE CONFORMÉMENT AU RÉGLEMENT CE N°834/2007.

- **Bactéricide, fongicide et virucide.**
- **N° d'inventaire biocides : 51040.**
- **Efficace en présence de matières organiques et d'eau dure.**
- **Désinfection des locaux et matériels de culture.**
- **Biodégradable, utilisable en Agriculture Biologique*.**
- **Compatible avec le nettoyage de matériel à contact alimentaire.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide, limpide, incolore, peu moussant.
- Odeur caractéristique acétique, faible aux doses d'emploi.
- Densité à 20°C : 1,15 ± 0,02.
- Point d'éclair : néant.
- pH du produit concentré : 1 environ.
- Soluble dans l'eau en toutes proportions.
- Compatible avec Aciers inoxydables 304L et 316L, PTFE, PVDF, verre, PEhd, PP, Viton aux doses d'emploi.
- Matières actives biocides : 5,3% d'acide péracétique et 25,5% de Peroxyde d'hydrogène.
- Répond aux Normes bactéricide, fongicide, levuricide et virucide : **EN 1276, EN 1650, EN 13610, EN 13623, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 13704, EN 14348, EN 14349, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14675, EN 16438** et **EN 14476**.
- Usage Biocide TP2 (désinfectants et produits algicides) et TP4 (agro-alimentaire).

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

* Produit utilisable en agriculture biologique conformément au réglement UE 2018/848. Nettoyage et désinfection pour les bâtiments et installations de la production végétale biologique, y compris le stockage dans une exploitation agricole.
- Se transforme après usage en solution biodégradable.
- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
- Usage réservé aux professionnels.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement (utiliser la totalité aux doses préconisées).
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

MODE D'EMPLOI :

- Procéder à un rincage-nettoyage avant désinfection, rincer après application (respecter les temps de contact).
- Elimination des résidus, opération de nettoyage préliminaire obligatoire, (avec **AXIS NET**, **AXIS DNM**…) et rinçage à l'eau.
- Désinfection des locaux, matériels, équipements et véhicules suivant la dilution indiquée dans le tableau ci-dessous ; par pulvérisation avec les matériels d'application **PULBAN**, **PULPRELEC** ou par trempage.
- Rincer à l'eau potable avec une machine à pression.

Désinfection des canalisations, après détartrage-nettoyage, faire circuler le produit dilué à 2% durant 15 min et rincer.
En traitement préventif pour les réservoirs et canalisations, systèmes hydroponiques, cultures hors-sol, qui transportent l'eau d'irrigation : dilution à 20 ppm (0,002%). Pré-diluer le produit, puis utiliser une pompe doseuse **DOSATRON** pour obtenir une solution finale à 20 ppm.

DOSES ET USAGES :

	Efficacité (en %)	Contact (en mn)	Temp. (en°C)
Bactéricide TP2, TP4	0,2	5	20
Fongicide TP2, TP4	1	5	20
Sporicide TP2, TP4	1	15	20
Virucide TP2, TP4	1,5	15	20
Mycobactéricide TP2	1	15	20

LABORATOIRES A.C.I.
Un laboratoire au service des professionnels
FABRIQUÉ EN FRANCE
Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.com - contact@laboratoires-aci.com