


L E C A T A L O G U E



PRODUITS  
CHIMIQUES  
ET BIOLOGIQUES

LABORATOIRES  
A.C.I.

*Un laboratoire au service des professionnels*





## S O M M A I R E

NETTOYAGE - ENTRETIEN DES LOCAUX	1
ABSORBANT - DEVERGLASSANT ENTRETIEN CARROSSERIE - MÉCANIQUE - ÉLECTRICITÉ	2
DEGRAISSAGE INDUSTRIEL SAVONS MAINS	3
DECAPAGE - DESOXYDATION - PASSIVATION GAMME SOLVANTS TECHSOLV	4
DESINFECTION - DESODORISATION	5
DESINFECTION - DESODORISATION (suite) TRAITEMENT BIOLOGIQUE ANTIPOLLUTION DES EAUX - DESOBSTRUCTION	6
DESINSECTISATION - DERATISATION - REPULSIF DESHERBAGE	7
TRAITEMENT DES FUELS ET GAS-OIL GAMME DECAPANTS	8
PEINTURES - PROTECTION DES SURFACES BATIMENT	9
BATIMENT (suite) LUBRIFIANT - DEGRIPPANT	10
AEROSOLS	11
MATERIELS	12



**AXIS N , DNM, DNM R**  
neutres ou parfumés

**Nettoyant-dégraissant-bactéricide polyvalent "alimentaire" (DNM : non moussant)**  
• Murs, sols, carrelages, marbres, hottes, filtres à air, vaisselle, intérieur de véhicules...

**DESOX SOL ou SOL F**

**Décapant-nettoyant très énergétique des sols imprégnés d'huile, tartre, laitance... (F : Formule renforcée)**  
• Décapage nettoyage sols d'ateliers, toitures, façades, bassins...

**AXIS MOQUETTE**

**Nettoyant-bactéricide non moussant pour injecteur-extracteur**  
• Moquettes, tapis, revêtements muraux, textiles, tentures, garnitures de véhicules.

**AXIS HYGIE-NET**

**Nettoyant-bactéricide-fongicide puissant, homologué bactéricide, fongicide**  
• Pour industrie agroalimentaire, sols, murs, portes, matériels divers.  
Homologation N°9500285  
Normes AFNOR 72150 - 72170 - 72171 - 72201.

**AXIS MDD**

**Nettoyant-désinfectant de qualité "alimentaire" très moussant, pour centrale d'hygiène ou canon à mousse**  
• Toutes surfaces, intérieurs ou extérieurs de bâtiments, murs, sols, portes... Vaisselle et ustensiles.  
Normes AFNOR 72151.

**AXIS NET**  
neutre ou parfumé

**Détergent concentré onctueux, doux, polyvalent, pour graisses animales, végétales...**  
• Vaisselle, matériels de fabrication et d'abattage, véhicules, cuisines, murs, sols.

**METASOL**

**Cire métallique auto-lustrante, brillante et antidérapante**  
• Carrelages, pierres, ardoises et tous sols plastiques ou peints.

**EMULBRIL**

**Shampooing auto-lustrant, nettoie et fait briller**  
• Linoléums, sols plastiques, sols peints, parquets vernis, carrelages.

**DETRIL CIRE MF**

**Puissant décapant multifonctions pour cires, graisses, paraffines...**  
• Toutes surfaces encrassées, marbrées par des couches de cire.

**DECALINOX**

**Détartrant-nettoyant acide énergétique pour l'agro-alimentaire (exempt de chlore)**  
• Inox, aluminium, plastique des cuves à vin, matériels d'abattage, tapis de transfert...

**DESOX ALINOX**

**Nettoyant-décapant des inox et des aluminiums " alimentaires "**  
• Matériels des industries agro-alimentaires, des cuisines et restaurants.

**PROTIL BRIL**

**Brillanteur, rénovateur, imperméabilisant des cuirs, simili, Skai, bois...**  
• Sièges, garnitures intérieures, tableaux de bord, serrures (anti-givre), meubles.

**AXIS VITRALUX**

**Nettoyant-brillanteur concentré, anti-poussières : vitre, cristal, inox, chrome, émail, alu**  
• Fenêtres, portes, miroirs, luminaires, écrans, cuisinières, frigos, éviers, vases, statues, vitrines.

**AXIS SUPERODOR**  
7 parfums

**Nettoyant-désinfectant, parfume agréablement. Odeur très rémanente**  
• Toutes surfaces lavables : carrelages, sols, sanitaires, murs...  
Normes AFNOR 72151 - 72171.

## ABSORBANT - DEVERGLASSANT



- ABSORBAL** Absorbant végétal, antidérapant pour sols souillés, huiles, hydrocarbures  
• Traitement préventif-curatif des sols : usine, garage, transport, Ponts et Chaussées, Pompiers.
- DIA-SOL** Absorbant homologué ABS Route N°200218, polyvalent, "alimentaire", minéral (terre de diatomées)  
• Stabilisateur d'humidité et désodorisant.
- FONDANT** Déverglissant, déneigeant, asséchant d'air, anti-poussière et antigel  
• Trottoirs, routes, escaliers, parkings, cours...

## ENTRETIEN CARROSSERIE - MÉCANIQUE



- AXIS EMULGEL** Gel pulvérisable, super adhérent : désintègre cambouis, goudrons  
• Moteurs, carters, cardans, bas de caisse, engins de chantier, nettoyage de résidus pétroliers.
- AXIS MOP** Dégraissant-dégoudronnant à froid, très énergétique  
• Dégraissage, dégoudronnage, des moteurs, pièces, sols...
- AXIS SL FONT** Dégraissant à froid spécial "fontaine" ou bac de nettoyage  
• Dégraissage pièces mécaniques, moteurs diesel, tôles acier, alliages légers...
- AXIS DP et PNM** Dégraissant-passivant biodégradable, ininflammable (PNM : non moussant)  
• Nettoyage moteurs avec machine à eau chaude, ou pièces... en bain ou pinceau...
- AXIS SOLV** Solvant-dégraissant polyvalent, non chloré et sans odeur  
• Moteurs thermiques ou électriques, pièces mécaniques...
- AXIS SOLVELEC** Solvant sec, à évaporation rapide, ininflammable : sans point éclair  
• Dégraissage des pièces mécaniques, électriques...
- AXIS TDS** Solvant terpénique de sécurité, nettoyant-dégraissant puissant, simple à employer  
• Dégraissage, dégoudronnage de pièces mécaniques, moteurs, alliages légers.
- AXIS DSV** Solvant-dégraissant diélectrique (30.000 volts) ininflammable  
neutre ou traité  
• Moteurs électriques, appareillages électroniques, tableaux contacteurs, alternateurs, delcos...  
(pour polystyrène : AXIS ELEC).
- AXIS STAT CLEAN** Nettoyant auto-séchant, élimine le film électrostatique sans action mécanique, sur tous types de carrosserie  
• Carrosseries VL, PL, métros, moteurs...
- AXIS CARFLASH** Nettoyant concentré, élimine le film électrostatique sur tous types de carrosserie  
• Carrosseries VL, PL, métros, moteurs...
- AXIS STAT FLASH** Shampooing nettoyant, dégraissant, auto-lustrant et antistatique  
• Nettoyage de toutes carrosseries en machine à pression et portiques de lavage.
- AXIS STAT 2** Nettoyant-dégraissant "casse le film statique" pour carrosserie et moteur, déparaffinant  
• Carrosseries, moteurs, préparation de véhicules.
- SOLVANT SND** Nettoyant-dégraissant puissant et avantageux respectant tous les supports  
• Pièces mécaniques, diesels, tôles, alliages légers, visseries.
- SOUDAFROID** "Résine métallique" ; soude, fixe, mastique, scelle à froid tous métaux et matériaux divers  
• Soude, reforme, recharge, colle et scelle. Peut être usiné deux heures après application.

## DEGRAISSAGE INDUSTRIEL



- AXIS D120** Dégraissant-décapant concentré, à haute teneur en matières actives  
• Décape la plupart des peintures, protège les surfaces traitées contre la rouille et garantit un parfait nettoyage.
- AXIS DHP** Dégraissant concentré haute performance, passivant, multifonctions  
• En substitution des solvants (machine à vapeur ou à eau chaude), dégraissage manuel, bain mort.
- AXIS DP** Dégraissant-passivant polyvalent biodégradable, ininflammable qualité " alimentaire "  
• En utilisation manuelle, bain mort, électrolytique, machine à eau chaude.
- AXIS VAP** Nettoyant-dégraissant puissant pour machines à eau chaude ou vapeur  
• Utilisable en toute sécurité en substitution des dégraissants solvantés.
- AXIS D7** Dégraissant de sécurité, antioxydant, à pH neutre, pour tous métaux et alliages légers  
• Sur tous supports, en bain, en machine à eau chaude.
- AXIS PNM** Dégraissant-passivant ininflammable, non moussant, qualité "alimentaire"  
• Dégraissant bain mort, aspersion, tonnelage, machine à eau chaude.
- AXIS TDS** Solvant terpénique de sécurité à odeur agréable de pin  
• Dégraissant tôles, pièces acier ou alliages légers.
- AXIS DSV** Solvant-dégraissant ininflammable, à évaporation très rapide  
neutre ou traité  
• Dégraissant tôles, pièces acier ou alliages légers, dégraissant avant peinture.

## SAVONS MAINS



- MANI BACT** Lotion moussante antiseptique pour le lavage hygiénique des mains. Norme EN 1499.  
• Bactéricide, fongicide, virucide, combine nettoyage, protection et élimination des germes.
- MANI AMBRE** Lotion moussante neutre, douce pour les mains. Norme AFNOR NF T 73 101.  
• Sans solvant, ni abrasif ni composants caustiques : à base de tensio-actifs d'origine végétale.
- MANI ROSE** Lotion moussante parfumée, douce et nacrée, pour les mains.  
• Laisse une odeur discrète de bouquet fleuri sur les mains. Norme AFNOR NF T 73 101.
- MANI LIQ** Savon crème ambré, pour les mains souillées par les salissures industrielles.  
• Performant sur cambouis, encre, peinture fraîche. Norme AFNOR NF T 73 101.
- MANI LAVANDE** Lotion de nettoyage avec microbilles, pour mains très souillées. Norme AFNOR NF T 73 101  
• Sans solvant, agréablement parfumé, action mécanique des charges sans abrasif.
- MANI GEL** Nettoyant puissant pour les mains avec microbilles, savon naturel végétal.  
• Respecte l'équilibre de la peau, s'utilise sans eau sur mains sèches. Norme AFNOR NF T 73 102..
- AXIS MAIN** Nettoyant mains puissant, sans solvant, odeur agréable  
• Graisses et cambouis, Normes AFNOR 73 101 - 72 150.
- ASEPTIC MAIN** Lingettes désodorisantes, rafraîchissantes et assainissantes  
• Pour l'antiseptie des mains et la désinfection de divers ustensiles et surfaces.
- MANI-CLEAN** Lingettes nettoyantes hypoallergéniques.  
• Solution idéale pour mains et objets sales en toutes situations.



## **DESOX ALINOX**

**Nettoyant-décapant des inox et des aluminiums "alimentaires"**

- Matériels des industries agroalimentaires, des cuisines et restaurants.

## **DESOX INC et INC F**

liquide ou gel

**Désoxydant, décalaminant, détartrant, dégraissant stabilisé (INC F : Formule renforcée)**

- Pièces tôles aciers, avant revêtement électrolytique, détartrage, décapage des canalisations.

## **DESOX P activé**

**Dérouillage-phosphatation des aciers, sans vapeur**

- Pièces mécaniques, tôles avant peinture ou stockage, machines outils.

## **DESOX IMIX**

liquide ou gel

**Décapant-décalaminant des inox, dérochant des cuivres et alliages**

- Pièces, tôles et robinets inox, soudures inox, pièces en cuivre et alliages.

## **DESOX INOXAL**

**Dégraissant-décapant des inox et aluminium ne ternissant pas les surfaces**

- Chaudronneries, pièces inox et aluminium, cuivre et alliages.

## **PASSINOX**

liquide ou gel

**Passivant concentré des inox**

- Tôles, pièces chaudronnées, soudures inox... après décapage.

## **INOX GEL**

**Fluide décapant, décalaminant rapide des soudures inox**

- Cordons de soudure de pièces inox.

# GAMME SOLVANTS TECHSOLV



## **Nouvelle génération de solvants à utilisation polyvalente**

### **TECHSOLV 40**

Solvant économique, à évaporation très rapide

### **TECHSOLV 60**

Super dégraissant diélectrique de haute sécurité, point éclair élevé

### **TECHSOLV 62**

Solvant de haute sécurité, économique, rigidité diélectrique : 60 000 V

### **TECHSOLV NM**

Dégraissant surpuissant, à évaporation extrêmement rapide



## DESOGERME OXYGERM

Désinfectant très puissant pour l'élevage et l'I.A.A., sans aldéhyde

- Bactéricide, fongicide, virucide. Homologation N° 9900439.  
Normes AFNOR NFT 72300 - 72181.

## DESOGERME 3A

Aquaculture

Désinfectant algicide pour aquaculture, pisciculture

- Matériels et locaux, pédiluves, eaux de bassin, étangs...  
Normes AFNOR NFT 72150 - 72170 - 72180 - 72190 - 72201 - 90360.

## DESOGERME 3A

Agriculture ou Collectivités  
neutre ou parfumé

Désinfectant puissant polyvalent, homologué bactéricide, fongicide, virucide

- Agréé D.S.V. : agriculture, élevages, aviculture...  
Homologation N° 9800122.  
Normes AFNOR NFT 72150 - 72170 - 72180 - 72190 - 72201 - 90360.

## DESOGERME SP

Agriculture ou Collectivités  
neutre ou parfumé

Biocide-désodorisant polyvalent : algicide, antistatique, homologué bactéricide, fongicide

- Industries alimentaires, élevage, hôpitaux, industries diverses, collectivités...  
Homologation N° 9800121.  
Normes AFNOR NFT 72150 - 72171 - 90360.

## DESOGERME SANICHOC

Désinfectant de choc, très économique, homologué bactéricide, fongicide, virucide

- Agréé DSV, logements d'animaux domestiques, locaux et matériels de transport, élevage.  
Homologation N° 9400155.  
Normes AFNOR NFT 72151 - 72171 - 72180 - 72201 - 90360.

## DESOGERME MICROCHOC

Désinfectant à large spectre, sans formol, homologué bactéricide, fongicide, virucide

- Peut être utilisé dans les bâtiments d'élevage, en présence des animaux.  
Homologation N°2000161.  
Normes AFNOR NFT 72301 - 72180 - 72181.

## DESOGERME PLAN D'EAU

Algicide, retarde la croissance des plantes aquatiques, assainit plages et plans d'eau

- Etangs, mares, bassins, canaux, plages et berges.  
Normes AFNOR NFT 90 304 - 72151 - 72171.

## DESOGERME OPUR

Algicide, bactéricide, fongicide des bacs, canalisations des eaux d'abreuvement

- Eleveurs de porcs, volailles, bovins, ovins...  
Normes AFNOR NFT 72151 - 72171 - 72201.

## ACID'EAU

Additif acide permettant de maîtriser le pH de l'eau d'abreuvement.

- S'utilise en complément du DESOGERME OPUR, économique.

## DESOGERME MICROSERRE

Désinfectant de choc en serres et abris, homologué bactéricide, fongicide, virucide

- Garantit l'hygiène des locaux et des matériels de culture dans le secteur de la production végétale.  
Homologation N° 2000283.  
Normes EN 1276 - 1650 et efficacité virucide sur virus de la mosaïque du Pépino.

## DESOGERME SANISERRE

Désinfectant de choc en serriculture, homologué bactéricide, fongicide et virucide

- Serres verre (hors sol et sol), tunnels froids, chapelles et multi-chapelles...  
Homologation N° 9800437.  
Normes AFNOR NFT 72151 - 72201 - 72171 - 90360.

## DESOGERME 3A

Végétaux

Homologué bactéricide, fongicide, virucide des serres, abris, locaux et matériels de culture

- Agriculteurs, serristes, arboriculteurs...  
Homologation N° 9800124.  
Normes AFNOR NFT 72150 - 72170 - 72180 - 72190 - 72201 - 90360.

<b>DESOGERME SP</b> Végétaux	<b>Homologué fongicide, bactéricide des serres, abris, locaux et matériels de culture</b> • Serres, vitrages, chambres froides, outillage, magasins, silos, palox... Homologation N° 9800120. Norme AFNOR NFT 72150 - 72171 - 90360.
<b>DESOGERME NMI</b> Agriculture ou Collectivités	<b>Désinfectant polyvalent, non moussant, non irritant</b> • Industries alimentaires, laiteries, fromageries, collectivités. Normes AFNOR NFT 72170 - 72171.
<b>DESOGERME OP</b>	<b>Biocide moussant, sans formol ni aldéhyde, homologué bactéricide, fongicide</b> • Pour locaux, matériels en industries agro-alimentaires et d'élevage. Homologation N° 9300307. Normes AFNOR NFT 72151 - 72171 - 72201.
<b>DESOGERME VIREX</b> Vrac ou spray	<b>Désinfectant intégral pour atmosphère et surfaces : bactéricide, fongicide, virucide</b> • Normes AFNOR NFT 72151 - 72171 - 72180 - 72190 - 72281.
<b>DEPRONET</b>	<b>Désodorisant-dégraissant de toutes surfaces insalubres très souillées</b> • Vide-ordures, poubelles, camions à ordures, décharges publiques, équarissages, abattoirs, élevages.
<b>DETRIL ODOR</b> Agriculture ou Collectivités	<b>Neutralisant d'odeur surpuissant, non classé toxicologiquement</b> • Détruit rapidement les odeurs de type ammoniacque, sulfure, tabac ainsi que les odeurs de lisiers.
<b>DENUISOL</b>	<b>Désodorisant instantané des émanations nauséabondes</b> • Fendoirs, équarissages, abattages, élevages, vide-ordures, eaux usées.
<b>SUPERODOR 250</b>	<b>Spray surodorant très rémanent et ininflammable</b> • Parfums : floral, fraîcheur sauvage, lavande et vanille.

## TRAITEMENT BIOLOGIQUE ANTIPOLLUTION DES EAUX



## DESOBSTRUCTION

<b>SUPER BIOSEC GHS</b>	<b>Micro-organismes biofixés pour activation-biodégradation rapide des graisses, hydrocarbures, composés soufrés...</b> • Réseaux d'égouts, canalisations, bacs à graisse, lagunes naturelles, émissaire d'eaux usées. Norme AFNOR NFT 44 201.
<b>SUPER BIOSEC</b> Plan d'eau	<b>Micro-organismes biofixés pour assainissement des plans d'eau</b> • Minéralise la vase, éclaircit l'eau. Norme AFNOR NFT 44 201.
<b>SUPER BIOLIQ BCF</b>	<b>Liquéfaction, biodégradation, désodorisation des agrégats organiques</b> • Bacs à graisse, canalisations, fosses septiques, urinoirs, toilettes...
<b>FLOC' GEL</b>	<b>Elimination par désagrégation et floculation des dépôts dans les circuits d'eau industrielle</b> • Traitement préventif et curatif des circuits d'eau (ouverts, semi-ouverts ou fermés). Elimination des dépôts de boue, vase, argile, sable, limon, slimes (agglomérats microbiens) dans les réseaux d'égouts et autres.
<b>BIO - AGRI PVF</b>	<b>Liquéfaction, biodégradation, désodorisation des lisiers de porc par traitement biologique.</b> • Lisiers en fosses, activation des fosses septiques, traitement et désodorisation des canalisations.



**PARASECT**

**Insecticide très puissant "choc" et rémanent, contre volants et rampants**

- Cafards, fourmis, araignées, mouches, puces, taons, termites, guêpes, frelons...

**PARAMOUCHE**

**Insecticide, acaricide, larvicide, pour les matériels d'élevage et le logement des animaux.**

- Homologation N° 9900436. Appartient à la famille des pyrèthrinoides.

**PARASECT ELEVAGE 3**

**Insecticide-acaricide pour les logements et matériels de transport des animaux**

- Agit par contact et par ingestion. Homologation N° 9600082.

**SOURI-SAC, RATI-SAC  
BLOC-APPAT, RONGI-PAT**

**Appât anticoagulant homologué, élimine rapidement les rongeurs**

- Destruction des rats, mulots, souris, campagnols... (si accoutumance, remplacer l'un par l'autre).

**REPULS' 90**

**Répulsif longue durée pour chiens et chats**

- Devantures, trottoirs, monuments, toits, rebords de fenêtre...

**PARACHOC**

**Insecticide choc prêt à l'emploi. Non classé toxicologiquement**

- Destruction instantanée des guêpes, frelons, mouches, fourmis, cafards...

DESHERBAGE



**DEVEGIL 360**

**Dés herbant total à base de glyphosate, action foliaire et systémique**

- Peut s'utiliser en zone cultivée avant ou après la récolte.

**DEVEGIL VERT**

**Dés herbant total à base de glyphosate et de bioactivateur**

- Sur massifs d'arbres et d'arbustes d'ornement, zones cultivées...

**DEVEGIL T 240**

**Dés herbant total à "effet choc" et grande rémanence**

- Accotements de route, chemins, voies ferrées, parcs, cours d'usine...

**DEVEGIL FOR**

**Dés herbant total à action rapide et grande rémanence**

- Trottoirs pavés, interdalles, allées peu ou très infestées...

**DEBROUSSAILLANT 180**

**Détruit les broussailles, ronces, orties, tout en respectant les gazons**

- Talus, fossés, pelouses, gazons, parcs, espaces verts...

**DEVEGIL DSM**

**Dés herbant granulé sélectif pour pépinières arbres, arbustes et plantes florales lignifiées**

- Parcs, pépinières, arbres et arbustes d'ornement, conifères, haies, massifs de rosiers...

**DEVEGIL GRAN**

**Dés herbant total granulé en traitement préventif ou curatif**

- Détruit chiendent, pissenlit, ronce, fougère, paturin...

**DEVEGIL GDE**

**Engrais-dés herbant gazon granulé à action prolongée**

- Assure une pousse régulière du gazon.



## DESOPOL 10

**Produit polyvalent pour traitement complet des fuels et gas-oil : économise le combustible, diminue la pollution**

- Moteurs diesels, installations de chauffage aux fuels lourds, légers ou domestiques.

## DESOPOL AGF

**Additif antigel des fuels et gas-oils**

- Pour le bon fonctionnement des appareils de chauffage et des véhicules en hiver.

# GAMME DECAPANTS



## AXIS D120

**Dégraissant-décapant concentré, à haute teneur en matières actives**

- Décape la plupart des peintures, protège les surfaces traitées contre la rouille et garantit un parfait nettoyage.

## AXIS DHP

**Dégraissant concentré haute performance-multifonctions**

- En substitution des solvants (machine à vapeur ou à eau chaude), dégraissage manuel, bain mort.

## AXIS DP

**Nettoyant des rouleaux mouilleurs Offset, ininflammable, sans solvant**

- Nettoie, désencrage, donne de "l'amour" aux rouleaux, sans les dessécher.

## AXIS TDS

**Solvant terpénique de sécurité à odeur agréable de pin**

- Désencrage et nettoyage des rouleaux.

## AXIS ID 76

**Solvant-nettoyant puissant pour nettoyage, déglacage et désencrage des rouleaux**

- Rouleaux métalliques, caoutchoucs d'imprimerie, blanchets, cadres de sérigraphie, rouleaux encreurs.

## DEBOUCH'NET

**Déboucheur acide professionnel concentré**

- Traitement préventif ou curatif des tuyaux d'évacuation, éviers...

## DESOX RACK ou RACK F

**Produit spécialisé pour le nettoyage rapide et parfait des racks et cuves (F : Formule renforcée)**

- Laboratoires photographiques, photogravures, radiologues.

## DETRIL PLV / DETRIL PLAST Liquide ou gel

**Décapant des peintures, laques, vernis ; dissolvant colles (PLAST pour revêtements plastiques)**

- Portes, fenêtres, cabines de peinture, pistolets à peinture, balancelles, pièces loupées, bandes blanches...

## DECAGRI

**Décapant-détartrant très performant**

- Canalisations, abreuvoirs, cuves des matériels d'élevage et de serres.

## DETRIL C4

**Super détachant, dérouillant, nettoyant pour chaudières, condenseurs, canalisations, circuits**

- Permet une économie et un gain de temps importants.

## DETRIL TARTRE

**Liquide épais, détartrant puissant "alimentaire", sans classement toxicologique**

- Sanitaires, robinetteries, chaudières, canalisations, circuits divers, radiateurs, appareils ménagers.

## AXIS 3F RNM

**Nettoyant décapant très performant, non moussant**

- Circuits fermés en industries agro-alimentaires et vinicoles.

## AXIS 3F

**Décapant très puissant des fumoirs, carbones recuits et suies diverses**

- Fours, chaudières, cheminées, matériels vinicoles...

## AXIS FOUR

**Décapant-nettoyant des graisses cuites**

- pour fours, grills, rôtissoires, barbecues...



## PROTIL FER

Transformation immédiate de la rouille en un composé "inoxydable"  
 • Volets, grilles, radiateurs, réservoirs, hangars, silos, serres, véhicules, bateaux.

## PROTIL POLYPRIM

Primaire époxy mono composant  
 • Applicable sur la plupart des supports : inox, zinc, aluminium, acier galvanisé...

## PROTIL RV2 / PROTIL ECO 2

Revêtement antirouille auto-phosphatant nécessitant peu de préparation de surface  
 • Primaire anticorrosion pour tous métaux ferreux : aciers, aluminium, zinc... (sous couches).

## PROTIL RV3 / PROTIL ECO 3

Peinture de finition glycérophtalique  
 • Couche de finition pour tous supports ferreux.

## PROTIL DILOPLAST

Revêtement plastique à l'eau, ininflammable  
 • Sols, ciments, bétons, dalles, crépis et tous métaux ("alimentaire").

## PROTIL MONOSOL

Revêtement de sol intérieur et extérieur. Monocomposant. Résistant aux U.V.  
 • Sols industriels, sols bitumeux.

## PROTIL MP

Revêtement incolore, protection longue durée de pièces mécaniques. Rénovation de peintures  
 • Pièces, ensembles mécaniques, matériel d'exportation, protection de véhicules sur parc.

## PROTIL BB

Peinture blanche ou rouge pour signalisation routière, à séchage rapide  
 • Bandes blanches, passages piétons, zèbras, fleches parking, aires de stockage.

## PROTIL GALVAL

Galvanisation à froid par protection de support métal  
 • Tuyauteries, chéneaux, constructions métalliques et électriques, citernes, outillage, radiateurs, chaudières...

## BATIMENT



## IMPRESOL

Traitement de haute protection des sols et supports poreux ou peu poreux  
 • Carrelages, terres cuites, tomettes, pavés autobloquants, pierres tendres, marbres, balustres.

## DETRIL MOUSSE

Anti-mousse, anti-moisissure, préventif ou curatif  
 • Façades, murs, sols, pierre, brique, béton, plâtre...

## HYDROFUGE BE

Hydrofugation de surface ou de masse pour bétons et tous matériaux  
 • Façades, sous-sols, bois, poutres, tuiles, briques, agglomérés, peintures mortiers, ciments bétons.

## HYDROFUGE BSL

Protection incolore de longue durée pour toutes surfaces : hydrofuge puissant et anti-salissure  
 • Protection plâtres, ciments, mortiers, pierres, parements de façade, tuiles, briques, terres cuites, agglomérés, bois et peintures.

## AXIS GEL FACADE

Super décapant-dégraissant gel des façades, alliant la puissance et la rapidité du nettoyage  
 • Façades, murs, sols en béton, ciment, plâtre, carrelage, pierre, terre cuite, marbre...

## PROBAT 2 AG

Protection des surfaces peintes ou non contre les affiches et graffitis  
 • Murs, transformateurs, monuments publics, devantures, armoires de signalisation, panneaux électoraux.

## IMPREDUR

Fluide transparent pour durcissement et imperméabilisation des sols et revêtements  
 • Sols ciments, peintures, bois, revêtements divers.

<b>ROCS'HYDUR et ROCS'HYDUR PE</b>	Hydrofugation et imperméabilisation des pierres tendres (PE : Prêt à l'emploi) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes pierres tendres et poreuses, pavés autobloquants...</li> </ul>
<b>SOLVANT RH</b>	Solvant diluant de ROCS'HYDUR <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleure viscosité. Nettoyant du matériel d'application.</li> </ul>
<b>COLMETANCH</b> incolor et noir	Revêtement extensible, hydrophobe pour imperméabiliser, colmater et jointer les bétons <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soubassements enterrés ou non, dalles de compression, colmatage, fissures, lézardes...</li> </ul>
<b>PROTEPOX E</b>	Revêtement à haute résistance chimique (avec charge C40). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imperméabilisation citernes, cuves, piscines, structures béton...</li> </ul>
<b>PROTEPOX M</b>	Ciment synthétique pour mortiers, chapes haute résistance mécanique et chimique, avec Agrégat QSP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chapes haute résistance, ragréages, massifs machines outils, scellements...</li> </ul>
<b>DECOFLEX</b>	Revêtement décoratif et élastique monocomposant pour façades, murs, toits <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur bétons, briques, bois, fibrociment, plâtres, crépis, plafonds...</li> </ul>
<b>DECOSECT</b>	Revêtement anti-insectes, anti-moisissures, anti-microbes : sans odeur et rémanent <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuisines, cantines, vestiaires, toilettes.</li> </ul>
<b>DECOFFRAL B.T.U.</b>	Décoffrant universel, non lavable par la pluie, pour banches : bois, métalliques ou plastiques. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evite l'adhérence des bétons sur tous coffrages et moules ; ne tache pas.</li> </ul>
<b>DECACIM B.T.P.</b>	Décapant béton, détartrant, désoxydant super-concentré et stabilisé <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décapage des ciments non gras, de tous engins et matériels, ravalement de façades.</li> </ul>
<b>PLASTOCOL A</b>	Colle de reprise pour accrochage chapes, enduits et revêtements façades <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accrochage et enduction de consolidation, collage de carreaux, plinthes, masticage de fissures.</li> </ul>
<b>PLASTOCOL M</b>	Adjuvant plastique polyvalent pour consolidation, étanchéité des mortiers <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chapes industrielles d'étanchéité, chapes minces, ragréage, scellement.</li> </ul>
<b>REDOPLAST</b>	Plastifiant, fluidifiant, réduction d'eau ; améliore maniabilité et résistance des bétons <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous bétons, mortiers de ciment et plâtres.</li> </ul>

LUBRIFIANT - DEGRIPPANT



**USICOUP** Fluide de coupe soluble "longue durée", lubrifiant, réfrigérant, anticorrosion, polyvalent  
 • Aciers durs et ordinaires, fonte, inox, laiton, bronze, aluminium.

**DEGRIPPOL** Lubrifiant puissant dégraissant, n'attaque pas le métal support  
 • Tous ensembles métalliques bloqués par la rouille, même très ancienne.

<b>AXIS CARBUR</b>	Nettoyant pour carburateurs
<b>AXIS ECLAIR</b>	Mousse nettoyante multi-usages
<b>AXIS ECRAN</b>	Nettoyant mousse antistatique
<b>AXIS ELEC</b>	Nettoyant diélectrique
<b>AXIS ELINET</b>	Solvant détachant pour métaux et plastiques
<b>AXIS FOUR</b>	Gel super-décapant des graisses cuites
<b>AXIS DERM</b>	Nettoyant mousse, anti-adhérent
<b>AXIS NETALU</b>	Mousse nettoyante des alliages légers
<b>AXIS POLIBRIL</b>	Mousse décapante : polit et fait briller
<b>AXIS TDS</b>	Solvant terpénique
<b>AXIS VITRALUX</b>	Nettoyant vitres, glaces, mousse "éclat"
<b>DEGRIPPOL</b>	Dégrippant exceptionnel
<b>DESOGERME AGRISEC</b>	Désinfectant à évaporation rapide, homologué bactéricide, fongicide, virucide
<b>DESOGERME VIREX</b>	Désinfectant intégral d'ambiance : 500 ml, 300 A et P50. Normes AFNOR 72151 - 72171 - 72180 - 72190 - 72281.
<b>DETRIL PLV</b>	Décapant peintures, vernis, anti-graffiti
<b>HAWAÏ</b>	Désodorisant désinfectant : 500ml, parfum Citron ou Fruité
<b>HAWAÏ 300 A</b>	Assainisseur d'ambiance, parfum Pomme, Sorbet ou Fleurs
<b>LUBRIL ALIM</b>	Graisse blanche
<b>LUBRIL ALU HT</b>	Lubrifiant aluminium 800°C
<b>LUBRIL COUPE</b>	Huile de coupe haute performance.
<b>LUBRIL CU HP</b>	Graisse au cuivre haute performance.
<b>LUBRIL MULTI 180</b>	Graisse verte au lithium
<b>LUBRIL SEC BA</b>	Lubrifiant sec
<b>PARASECT</b>	Insecticide universel
<b>PARASECT TORNADE</b>	Insecticide foudroyant pour nids de guêpes, frelons, termites, anti-acariens...
<b>PROTIL BRIL</b>	Ravive, nettoie, protège les cuirs, Skaï, bois, inox...
<b>PROTIL NOIR HT</b>	Peinture noire haute température
<b>PROTIL GALVAL</b>	"Galvanisation" à froid
<b>HYDROFUGE PROTIL HDL</b>	Hydrofuge diélectrique lubrifiant
<b>PROTIL PEINT</b>	Nettoie, fait briller, sans empêcher l'adhérence des peintures
<b>PROTIL PLASTIFIANT</b>	Protecteur documents, métaux
<b>SECTODOR VANILLE 300 A</b>	Insecticide d'ambiance

<b>DIFFUSEURS</b>	Pour assainisseurs d'ambiance.
<b>PULVERISATEURS</b>	Pour dégraissants, désinfectants, peintures, solvants et traitements B.T.P.
<b>BRUMISATEURS, ATOMISEURS</b>	Pour désinfectants, désodorisants
<b>THERMONEBULISATEUR</b>	PULSFOG
<b>FONTAINE DE NETTOYAGE</b>	Pour dégraissants et nettoyeurs
<b>DISTRIBUTEURS</b>	Pour nettoyeurs mains (vrac et cartouches)
<b>DOSEURS</b>	Manuels
<b>ASPIRATEURS</b>	Professionnel eau / poussière
<b>INJECTEUR-EXTRACTEUR</b>	800 W - 162 m <sup>3</sup> /h
<b>NETTOYEURS HAUTE PRESSION</b>	120, 130, 150 bars + canon à mousse
<b>POMPES DOSEUSE</b>	8 m <sup>3</sup> /h : D8 R (0,2 à 2 %) 2,5 m <sup>3</sup> /h : Di 16 (0,2 à 1,6 %) Di 150 (1 à 5 %) Di 210 (2 à 10 %)
<b>POMPES POUR FUTS</b>	POMPE TFSP, PF 330, PISTON
<b>PULVERISATEUR</b>	Avec dilution, système VENTURI
<b>POSTE D'HYGIENE</b>	Système VENTURI
<b>CENTRALE DE DISTRIBUTION 3 POINTS</b>	Système VENTURI
<b>CENTRALE D'HYGIENE</b>	Système DOSATRON, avec ou sans canon à mousse
<b>LAMES MICROTEST</b>	Pour contrôles microbiologiques
<b>TEST DESOGERME</b>	Pour la gamme DESOGERME
<b>MASQUES DE PROTECTION</b>	Avec filtre

