


PHYTOSOLV - Gamme solvants

PROCÉDÉ ÉCOLOGIQUE DE NETTOYAGE DÉCAPAGE



- **Micro-émulsion d'huile essentielle dans un mélange de différents solvants.**
- **Dégraisse, nettoie et décape les diverses huiles et graisses, encres, colles, certaines peintures...**
- **Agit et sèche rapidement, sans laisser de trace.**
- **Permet de préparer les supports avant peinture.**
- **Grand confort d'utilisation : sans classement de sécurité.**
- **Non classé inflammable.**
- **Naturellement parfumé.**
- **Biodégradable.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide, incolore à légèrement jaune.
- Non moussant.
- Odeur agréable et naturelle.
- Ininflammable (Point d'éclair : non concerné).
- Biodégradable.
- pH à 20°C : neutre.
- Densité à 20°C : $1,01 \pm 0,02$.
- Synergie de différents solvants.
- Écosolvant de dispersion aqueuse, de solvants organiques et de principes actifs d'origine végétale.
- Sans tensio-actif, ni agent émulsifiant.
- Faible émission de C.O.V.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Soluble dans l'eau : rinçable.
- Peut être rejeté à l'égoût et traité en station d'épuration; le produit chargé en résidus doit être traité (ne pas disperser directement en milieu naturel).
- Pas de risque d'inflammation, peut être utilisé en milieu confiné.
- Ne nécessite pas de classification, selon les critères du règlement CLP 1272/2008, ni pour l'homme, ni pour l'environnement.

MODE D'EMPLOI :

- Appliquer au chiffon, pinceau, trempage, pulvérisation...
- Le produit nécessite une légère agitation avant emploi.
- Pur ou dilué dans l'eau, selon l'importance de la salissure.
- Possibilité de diluer jusqu'à 50% dans l'eau.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Remplace avantageusement tous les solvants pétroliers dangereux.
- Efficace sur traces de : **colle, encre, correcteur, marqueur...**
- Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères.
- Nettoie et **dégraisse tout type de support avant peinture** (acier, inox, aluminium, plastique...).
- Ateliers de mécanique : dégraissage de pièces...
- Remise en état des surfaces et/ou supports dans des ambiances confinées.